INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

BUCOANGIN N

GRAMICIDINA-BENZOCAINA-NEOMICINA
Caramelos

INDUSTRIA ARGENTINA **VENTA LIBRE**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE BUCOANGIN N?

BUCOANGIN N Sabor Limón

Cada caramelo contiene:

GRAMICIDINA 0,25 mg, NEOMICINA (SULFATO) 2,50 mg, BENZOCAÍNA 10,00 mg. Excipientes: Esencia de Limón, Amarillo de Quinoleína, Azúcar, Jarabe de Glucosa.

BUCOANGIN N Sabor Cherry

Cada caramelo contiene:

GRAMICIDINA 0,25 mg, NEOMICINA (SULFATO) 2,50 mg, BENZOCAÍNA 10,00 mg. Excipientes: Sabor cereza, Mentol cristal, Rojo amaranto, Azúcar, Jarabe de Glucosa.

BUCOANGIN N Sabor Miel

Cada caramelo contiene:

GRAMICIDINA 0,25 mg, NEOMICINA (SULFATO) 2,50 mg, BENZOCAÍNA 10,00 mg. Excipientes: Sabor miel, Mentol cristal, Colorante caramelo, Azúcar, Jarabe de Glucosa.

BUCOANGIN N Sabor Menta

Cada caramelo contiene:

GRAMICIDINA 0,25 mg, NEOMICINA (SULFATO) 2,50 mg, BENZOCAÍNA 10,00 mg. Excipientes: Sabor menta, Mentol cristal, Azúcar, Jarabe de Glucosa.

BUCOANGIN N Sabor Eucaliptus

Cada caramelo contiene:

GRAMICIDINA 0,25 mg, NEOMICINA (SULFATO) 2,50 mg, BENZOCAÍNA 10,00 mg.. Excipientes: Eucaliptol, Mentol cristal, Azul brillante, Amarillo (Tartrazina), Azúcar, Jarabe de Glucosa. CONTIENE TARTRAZINA.

NO USAR SI EL ENVASE NO ESTA INTACTO

ACCIÓN: Antibacteriano y antiséptico bucofaríngeo con acción anestésica.

¿PARA QUÉ SE USA BUCOANGIN N?

Para alivio sintomático de los procesos inflamatorios bucofaríngeos tales como dolor de garganta, aftas, ampollas y/o llagas en la boca.

¿Qué PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BUCOANGIN N?

NO USE este medicamento si usted es alérgico a la Neomicina o a algún otro componente de la fórmula.

BUCOANGIN N no debe ser administrado a niños menos de 12 años.

CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO.

Este medicamento ha sido desarrollado para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No utilizar Bucoangin N en caso de lesiones muy extensas en boca o garganta.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si aparecen signos o síntomas de hipersensibilidad (reacción alérgica) deberá discontinuarse la administración del producto y consultar a su médico.

Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca, por lo cual se recomienda dejar pasar una hora para evitar mordeduras, atragantarse con alimentos, etc.

Si el dolor de garganta fuera muy intenso o si no nota mejoría en 48 hs, consulte inmediatamente a su médico.

Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, hinchazón, enrojecimiento o dificultad para respirar, consulte inmediatamente a su médico.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como reacciones alérgicas, prurito, rash cutáneo, enrojecimiento, edemas, nerviosismo, y somnolencia.

Si los síntomas por los cuales está utilizando Bucoangin N empeoran o no mejoran en 48 hs, suspenda su uso y consulte a su médico.

ESTE MEDICAMENTO NO ES UNA GOLOSINA.

¿COMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Exclusivamente para adultos y niños mayores de 12 años: Se aconseja dejar disolver en la boca 1 caramelo cada 3 o 4 horas.

Dosis máxima: 6 a 8 caramelos por día.

NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA MAXIMA.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USE MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

CENTROS DE TOXICOLOGÍA

- Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" (Gallo 1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247

- Hospital General de Niños Pedro Elizalde (Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 2200 int. 6217

- Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (Cerviño 3356 C1425AGP CABA): (011) 4808-2600

- Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. Illia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0-800-333-0160

- Hospital De Niños "Sor María Ludovica" (Calle 14 1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 453-5901 / Línea Gratuita: 0-800-222-9911

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

0800-333-1234 ANMAT RESPONDE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO

CONSERVACIÓN

Conservar este producto en lugar fresco y seco a Temperatura Ambiente controlada entre 10° C y 25°C.

PRESENTACIÓN

Blíster conteniendo 9 caramelos.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N° 46.647

LABORATORIO BIOSINTEX S.A.
Salom 657 C1277ABG C.A.B.A. Buenos Aires - Argentina.
Elaborado en: Ruta Provincial N° 36 N°11000 e/Av. Ing. Allan, calle N°611, calle N° 517 y calle N°600 Parque Industrial Pibera, localidad El Pato, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

Dirección Técnica: Leticia Fabbri – Farmacéutica

Fecha de última revisión autorizada por ANMAT: 07/2020

Servicio de Atención al Consumidor
0810 777 6327
E-mail: consultas@biosintex.com.ar
www.biosintex.com.ar